

Offre Hospitalière FRILAB



FRILAB+
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES



Pantoprazole 40 mg

Boîte de 1 flacon de lyophilisat

Inhibiteur de la pompe à protons

INDICATIONS

- Œsophagites par reflux
- Ulcère gastrique et duodénal
- Syndrome de Zollinger-Ellisson
- Hémorragie digestive ulcéreuse



Phénergan®

Boîte de 5 ampoules de 2 ml (Prométhazine à 2,5 %)

Phénothiazine

INDICATIONS

- Traitement symptomatique de l'œdème et de l'urticaire aigu
- Insomnies occasionnelles, insomnies transitoires



Pansements FRILAB

Boîte de 250 pansements prédécoupés (taille 25 x 72 mm ou 19 x 72 mm couleur chair ou blanc)

INDICATIONS

- Coupures
- Prise de sang
- Égratignure



Ciprofloxacin 400 mg ou 200 mg

Boîte de 10 flacons Kabipac de 200 ml ou 100 ml

Fluoroquinolone

INDICATIONS

- Légionellose
- Bacilles gram négatif et staphylocoques sensibles
- Tuberculose résistante
- Peste
- Traitement et prophylaxie de la maladie du charbon



Fluconazole 400, 200 ou 100 mg

Boîte de 10 flacons ecoflac de 200 ml, 100 ml ou 50 ml

Antifongique azolé

INDICATIONS

- Candidoses oropharyngées
- Cryptococcoses neuro-méningées
- Candidoses œsophagiennes et urinaires
- Candidoses systémiques
- Dermatomycoses
- Prévention des infections à candida en onco-hématologie
- Onychomycoses à dermatophytes
- Candidoses vaginales et périnéales récidivantes

Fabrication européenne, distribué par FRILAB

Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales

Métronidazole 500 mg

Boîte de 49 flacons verre de 100 ml

Nitro-imidazolé

INDICATIONS

- Traitement curatif des infections médico-chirurgicales à germes anaérobies sensibles
- Prophylaxie des infections post-opératoires à germes anaérobies sensibles
- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique



Paracétamol 0,5 ou 1 g

Boîte de 10 flacons verre de 50 ml ou 100 ml

Analgésique périphérique antipyrétique

INDICATION

- Traitement des affections douloureuses et/ou fébriles en première intention



Plasmion

Boîte de 20 poches freeflex de 500 ml

Gélatine fluide modifiée en solution balancée

INDICATIONS

- Traitement d'urgence des états de choc hypovolémiques et vasoplégiques
- Traitement de l'hypovolémie relative associée à une hypotension dans le contexte d'une vasoplégie liée aux effets des médicaments hypotenseurs, notamment au cours d'une anesthésie



Propofol 1%

Boîte de 5 ou 10 ampoules de 20 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Induction et entretien de l'anesthésie générale
- Sédation des patients ventilés en réanimation



Adrénaline 1 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 1 ml

Sympathomimétique

INDICATIONS

- Insuffisance et arrêt cardiaque
- État de choc



Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales



Atropine 0,25 mg/ml ; 0,5 mg/ml ; 1 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 1 ml

Anticholinergique

INDICATIONS

- Prévention et traitement de la bradycardie
- Prémédication anesthésique en prévention des troubles vagaux
- Antidote aux insecticides, carbamates et autres parasymphatomimétiques



Bupivacaine 2,5 mg/ml ; 5 mg/ml

Boîte de 10 flacons verre de 20 ml

Anesthésique

INDICATION

- Anesthésie locale et régionale



Bupivacaine 5 mg/ml pour rachianesthésie

Boîte de 20 ampoules de 4 ml sous blister

Anesthésique

INDICATION

- Anesthésie rachidienne (césarienne, gynécologie, urologie, chirurgie abdominale, membres inférieurs)



Chlorure de potassium

0,0746 g/ml ; 0,1 g/ml ; 0,15 g/ml

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml

Électrolyte

INDICATION

- Hypokaliémie



Chlorure de sodium 0,9%

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml,
boîte de 20 ampoules PROAMP de 20 ml,
boîte de 50 ampoules PROAMP de 5 ml

Électrolyte

INDICATION

- Soluté de dilution

Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales

Chlorure de sodium

20%, 10%, 5,85%

20%, 10% : boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml,
20%/ml, 10%, 5,85% : boîte de 20 ampoules PROAMP de 20 ml

Électrolyte

INDICATION

- Hyponatrémie

Éphédrine 30 mg/ml ; 3 mg/ml

30mg/ml : boîte de 10 ampoules verre de 1 ml
3mg/ml : boîte de 10 ampoules PROAMP de 10 ml

Vasoconstricteur

INDICATION

- Traitement de l'hypotension

Folinate de calcium

50 mg, 100 mg, 200 mg

50 mg : boîte de 10 flacons
100 mg : boîte de 1 flacon, 200 mg : boîte de 1 flacon

Folate

INDICATIONS

- Antagoniste des antifoliques en particulier le méthotrexate
- Potentialisateur de la 5 fluoro-uracil
- Prévention et correction des anémies mégaloblastique iatrogènes

Eau PPI

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml,
boîte de 20 ampoules PROAMP de 20 ml

Remplissage

INDICATION

- Solvant de dilution des préparations lyophilisées

Gluconate de calcium

100 mg/ml

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml

Électrolyte

INDICATIONS

- Hypocalcémie aiguë et tétanie hypocalcémique
- Antidote aux intoxications aux fluorures et oxalates

Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales





Glucose 300 mg/ml ; 100 mg/ml ; 50 mg/ml

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml,
50 mg/ml : boîte de 20 ampoules PROAMP de 20 ml

Nutriment

INDICATION

- Traitement de l'hypoglycémie



Ipratropium 0,25 mg/ml

Boîte de 10 doses de nébulisat de 2 ml

Anticholinergique

INDICATIONS

- Traitement symptomatique de la crise d'asthme et des BPCO en association avec un Béta 2 mimétique
- Traitement du bronchospasme réversible des BPCO
- Traitement de l'asthme et des poussées aiguës de BPCO



Lidocaïne 5 mg/ml ; 10 mg/ml ; 20 mg/ml

Boîte de 10 flacons verre de 20 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Anesthésie locale par infiltration
- Anesthésie loco-régionale



Lidocaïne 10 mg/ml ; 20 mg/ml

Boîte de 10 ampoules PROAMP de 10 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Anesthésie locale par infiltration
- Anesthésie loco-régionale



Lidocaïne Adrénaline 20 mg/ml ; Adre 0,005 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 10 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Anesthésie locale par infiltration
- Anesthésie loco-régionale

Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales

Midazolam 1 mg/ml ; 5 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 5 ou 10 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Induction anesthésique
- Sédation en association avec d'autres anesthésiques et antalgiques

Naloxone 0,4 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 1 ml

Antidote morphinique

INDICATIONS

- Diagnostic différentiel des comas toxiques
- Traitement de l'intoxication aiguë aux opiacés
- Traitement des dépressions respiratoires d'origine morphinique
- Test de non dépendance aux opiacés

Nicardipine 1 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 10 ml

Inhibiteur calcique

INDICATIONS

- Forme grave de l'hypertension artérielle gravidique
- Urgence hypertensive en post-opératoire et dans tout service

Noradrénaline Tartrate 2 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 4 ml ou 8 ml (sans sulfate)

Vasoconstricteur

INDICATIONS

- Traitement du collapsus
- Traitement de l'hypotension
- Traitement de l'hémorragie digestive

Phenylephrine 3 mg/ml

Boîte de 10 ampoules PROAMP de 10 ml

Vasoconstricteur

INDICATIONS

- Traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie
- Prévention de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne

Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales





Phocytan 0,66 mmol/ml

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml

Électrolyte

INDICATION

- Correction de l'hypophosphorémie



Sulfate de magnésium 150 mg/ml

Boîte de 50 ampoules PROAMP de 10 ml

Électrolyte

INDICATIONS

- Traitement des torsades de pointe
- Traitement de l'hypokaliémie en association à une hypomagnésémie
- Hypomagnésémie
- Traitement curatif et préventif de l'éclampsie



Valproate de sodium 100 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 4 ml

Antiépileptique

INDICATIONS

- Traitement de l'épilepsie si la voie orale est inutilisable
- Traitement de l'état de mal épileptique



Vitamine PP 50 mg/ml

Boîte de 10 ampoules verre de 2 ml

Vitamine

INDICATIONS

- Traitement de la pellagre
- Alcoolisme chronique
- Adjuvant aux traitements par isoniazide ou carbidopa

BIOCODEX



Hydrocortisone 100 mg

Boîte de 100 flacons de lyophilisat + 100 ampoules de solvant

Glucocorticoïde

INDICATIONS

- Insuffisance surrénale aiguë
- Insuffisance surrénale transitoire du nouveau-né
- Hyperplasie congénitale des surrénales avec syndrome de perte de sel (syndrome de Debré-Fibiger)
- Allergie, urticaire, choc anaphylactique, œdème de Quincke

Seringues pré-remplies



Adrénaline 0,1 mg/ml

Boîte de 10 seringues pré-remplies de 10 ml

Sympathomimétique

INDICATIONS

- Insuffisance et arrêt cardiaque
- État de choc

Atropine 0,1 mg/ml ; 0,2 mg/ml ; 0,3 mg/ml

Boîte de 10 seringues pré-remplies de 5 ml ou 10 ml

Anticholinergique

INDICATIONS

- Prévention et traitement de la bradycardie
- Prémédication anesthésique en prévention des troubles vagales
- Antidote aux insecticides, carbamates et autres parasymphomimétiques

Ephédrine 3 mg/ml

Boîte de 12 seringues pré-remplies de 10 ml

Vasoconstricteur

INDICATION

- Traitement de l'hypotension

Lidocaïne 10 mg/ml ; 20 mg/ml

10 mg/ml, 20 mg/ml : boîte de 10 seringues pré-remplies de 10 ml

20 mg/ml : boîte de 10 seringues pré-remplies de 5 ml

Anesthésique

INDICATIONS

- Anesthésie locale par infiltration
- Anesthésie loco-régionale

Phenylephrine 50 µg/ml

Boîte de 10 seringues pré-remplies de 10 ml

Vasoconstricteur

INDICATIONS

- Traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie
- Prévention de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne



Fabrication européenne, distribué par FRILAB

Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales

FRILAB - OFFRE HOSPITALIÈRE

FRILAB	Conditionnement	P Cession unitaire	Quantité	Total
Phénergan 2,5 % sol. inj. ampoule 2 ml	B/5			
Pantoprazole Frilab 40 mg (1 vial)	B/ 1			
Pansement PE rose 19 x 72 mm	B/250			
Pansement PE rose 25 x 72 mm	B/250			
Pansement TNT blanc 25 x 72 mm	B/250			
BIOCODEX	Conditionnement	P Cession unitaire	Quantité	Total
HYDROCORTISONE BIOCDEX 100MG (1 VIAL + 1 AMP. SOLVANT)	B/100			
FRESENIUS	Conditionnement	P Cession unitaire	Quantité	Total
CIPROFLOXACINE KABI 200 mg/fl. 100 ml	B/10			
CIPROFLOXACINE KABI 400 mg/fl. 200 ml	B/10			
FLUCONAZOLE KABI 2 mg/ml fl. 50 ml	B/10			
FLUCONAZOLE KABI 2 mg/ml fl. 100 ml	B/10			
FLUCONAZOLE KABI 2 mg/ml fl. 200 ml	B/10			
MÉTRONIDAZOLE Biosedra 500 mg/fl. 100 ml	B/49			
PARACÉTAMOL KABI 10 mg/ml fl. 100 ml	B/10			
PARACÉTAMOL KABI 10 mg/ml fl. 50 ml	B/10			
PLASMION Sol. Inj. poche 500 ml	B/20			
PROPOFOL Fresenius 10 mg/ml amp. B/5	B/5			
PROPOFOL Fresenius 10 mg/ml amp. B/10	B/10			
AGUETTANT	Conditionnement	P Cession unitaire	Quantité	Total
ADRÉNALINE 1 mg/ml ampoule 1 ml (réf.600040)	B/10			
ADRÉNALINE 0,1 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml (réf.600626)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 0,25 mg/ml ampoule 1 ml (réf.600251)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 0,50 mg/ml ampoule 1 ml (réf.600252)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 1 mg/ml ampoule 1 ml (réf.600253)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 0,5 mg/5 ml, 0,1 mg/ml seringue pré-remplie 5 ml (réf.600395)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 1 mg/5 ml, 0,2 mg/ml seringue pré-remplie 5 ml (réf.600396)	B/10			
ATROPINE (SULFATE) 3 mg/10 ml, 0,3 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml (réf.600397)	B/10			
BUPIVACAÏNE 2,5 mg/ml vial 20 ml (réf.63672)	B/10			
BUPIVACAÏNE 5 mg/ml vial 20 ml (réf.63673)	B/10			
BUPIVACAÏNE POUR RACHIANESTHÉSIE 5 mg/ml ampoule 4 ml (réf.64773)	B/20			
CHLORURE DE SODIUM 0,9% 9 g/l ampoule 5 ml (réf.600097)	B/50			
CHLORURE DE SODIUM 0,9% 9 g/l ampoule 20 ml (réf.600099)	B/20			
CHLORURE DE SODIUM 5,85% 58,5 mg/ml ampoule 20 ml (réf.600102)	B/20			
CHLORURE DE SODIUM 10% 100 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600100)	B/50			
CHLORURE DE SODIUM 10% 100 mg/ml ampoule 20 ml (réf.600101)	B/20			
CHLORURE DE SODIUM 20% 200 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600103)	B/50			
CHLORURE DE SODIUM 20% 200 mg/ml ampoule 20 ml (600104)	B/20			
CHLORURE DE POTASSIUM 0,10 g/ml, 100 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600237)	B/50			
CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 g/ml, 150 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600238)	B/50			
CHLORURE DE POTASSIUM 0,0746 g/ml, 74,6 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600236)	B/50			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 %, 9 g/l ampoule 10 ml (réf.600232)	B/50			
EAU POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES ampoule 10 ml (réf.600221)	B/50			
EAU POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES ampoule 20 ml (réf.600109)	B/20			
ÉPHÉDRINE 30 mg/ml ampoule 1 ml (réf.64734)	B/10			
ÉPHÉDRINE 30 mg/10 ml, 3 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600479)	B/10			
ÉPHÉDRINE 30 mg/10 ml, 3 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml (réf.600380)	B/12			
FOLINATE DE CALCIUM 50 mg vial (réf.600552)	B/10			
FOLINATE DE CALCIUM 100 mg vial (réf.600553)	B/1			
FOLINATE DE CALCIUM 200 mg vial (réf.600554)	B/1			
TOTAL GÉNÉRAL	TOTAL			

Fabrication européenne, distribué par FRILAB
Pour plus d'informations, se reporter aux mentions légales

AGUETTANT	Conditionnement	P Cession unitaire	Quantité	Total
GLUCONATE DE CALCIUM 10%, 100 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600244)	B/50			
GLUCOSE 5% 50 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600115)	B/50			
GLUCOSE 5% 50 mg/ml ampoule 20 ml (réf.600117)	B/20			
GLUCOSE 10% 100 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600112)	B/50			
GLUCOSE 30% 300 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600113)	B/50			
IPRATROPIUM 0,5 mg/2 ml, 0,25 mg/ml ampoule 2 ml (réf.64655)	B/10			
LIDOCAÏNE 5 mg/ml ampoule 20 ml (réf.64023)	B/10			
LIDOCAÏNE 10 mg/ml ampoule 20 ml (réf.64024)	B/10			
LIDOCAÏNE 20 mg/ml ampoule 20 ml (réf.64025)	B/10			
LIDOCAÏNE 10 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600545)	B/10			
LIDOCAÏNE 20 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600550)	B/10			
LIDOCAÏNE 20 mg/ml ADRÉNALINE 0,005 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600478)	B/10			
LIDOCAÏNE 1% 100 mg/10 ml, 10 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml	B/10			
LIDOCAÏNE 2% 200 mg/10 ml, 20 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml	B/10			
LIDOCAÏNE 2% 100 mg/5 ml, 20 mg/ml seringue pré-remplie 5 ml	B/10			
MIDAZOLAM 1 mg/ml ampoule 5 ml (réf.64672)	B/10			
MIDAZOLAM 5 mg/ml ampoule 10 ml (réf.64680)	B/10			
NALOXONE 0,4 mg/ml ampoule 1 ml (réf.600049)	B/10			
NICARDIPINE 10 mg/10 ml, 1 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600158)	B/10			
NORADRÉNALINE (TARTRATE) 2 mg/ml ampoule 4 ml (réf.600377)	B/10			
NORADRÉNALINE (TARTRATE) 2 mg/ml ampoule 8 ml (réf.600002)	B/10			
PHÉNYLÉPHRINE 3 mg/ml ampoule 10 ml	B/10			
PHÉNYLÉPHRINE 50 µg/ml, 0,050 mg/ml seringue pré-remplie 10 ml (réf.600509)	B/10			
PHOCYTAN 0,66 mmol/ml, 250,8 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600381)	B/50			
SULFATE DE MAGNESIUM 15% 150 mg/ml ampoule 10 ml (réf.600111)	B/50			
VALPROATE DE SODIUM 400 mg/4 ml, 100 mg/ml ampoule 4 ml (réf.600160)	B/10			
VITAMINE PP 100 mg/2 ml, 50 mg/ml ampoule 2 ml (réf.600082)	B/10			
	TOTAL			
TOTAL GÉNÉRAL				

Offre Hospitalière **FRILAB**

FRILAB+
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES