Propofan®

Paracétamol Codéine Caféine



Laboratoires FRILAB SA 17, rue des Pierres du Niton - 1207 - Genève - SUISSE Tél. : 00 41 22 346 33 48 - Fax : 00 41 22 789 22 05 E-mail : info@frilab.ch

ERILAB L

Propofan[®]

Triompher de la douleur



ABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Codéine

Caféine


Propofan®



Toute la puissance antalgique concentrée

- Codéine
- Caféine
- Paracétamol antalgique et antipyrétique
 - antalgique central
 - stimulant central
 - potentialise l'effet antalaique du paracétamol

Concentration sérique du paracétamol avec et sans administration concomitante de caféine



Réf : N. lobal et col. The effect of caffeine on the pharmacokinetics of acetaminophen (paracetamol) in man. Biopharmaceutics and drug disposition, vol. 16 481-487 (1995

Triompher de la douleur

Indications

Toutes les douleurs modérées à sévères

- Douleurs d'origine traumatique, fractures, entorses...
- Dorsalgies, lumbagos, sciatiques
- Poussées aiguës d'arthrose
- Douleurs rhumatismales,
- Douleurs post-opératoires
- Douleurs dentaires
- Douleurs ORL
- Céphalées
- Névralgies



Posologie

Adulte et adolescent > 15 ans :

1 à 2 gélules par prise En moyenne 3 gélules par jour en 2 à 3 prises Maximum 6 gélules par jour

FP PROPOFAN 2018.indd 3-4 25/01/18 17:20